



DSB damplokomotiver

- et udvalg af bevarede maskiner



Litra Hs nr 379

Rangerlokomotiv
Bygget 1894, Neilson
2 cylindre
Trick styring
Cylinderdiameter 330 mm
Drivhjulsdiameter 1106 mm
Kedeltryk 10 kg/cm²
Hedeflade 46,7 m²
Loko tjenestevægt 23,8 t
Adhæensionsvægt 23,8 t
Vandforråd 2,4 t
Kulforråd 0,5 t
Max hastighed 25 km/t




Litra K nr 587

Illtogslokomotiv
Bygget 1901, Linden
2 cylindre
Trick styring
Cylinderdiameter 430 mm
Drivhjulsdiameter 1866 mm
Kedeltryk 12 kg/cm²
Hedeflade 70,4 m²
Loko tjenestevægt 69,8 t
Adhæensionsvægt 26,0 t
Vandforråd 10,8 t
Kulforråd 3,5 t
Max hastighed 100 km/t





Litra O nr 327

Persontogslokomotiv
Bygget 1901, Esslingen
2 cylindre
Trick styring
Cylinderdiameter 340 mm
Drivhjulsdiameter 1730 mm
Kedeltryk 12 kg/cm²
Hedeflade 72,5 m²
Loko tjenestevægt 52,0 t
Adhæensionsvægt 26,5 t
Vandforråd 6,5 t
Kulforråd 1,2 t
Max hastighed 70 km/t




Litra P nr 917

Illtogslokomotiv
Bygget 1909, Linden
2 højtrykscylindre
2 lavtrykscylindre
Heusinger styring
Cylinderdiameter 340 mm/570 mm
Drivhjulsdiameter 1984 mm
Kedeltryk 15 kg/cm²
Hedeflade 149,3 m²
Loko tjenestevægt 119,4 t
Adhæensionsvægt 33,0 t
Vandforråd 22,0 t
Kulforråd 5,0 t
Max hastighed 120 km/t




Litra Q nr 342

Rangerlokomotiv
 Bygget 1943, Frichs
 2 cylindre
 Heusinger styring
 Cylinderdiameter 460 mm
 Drivhjulsdiameter 1252 mm
 Kedeltryk 12 kg/cm²
 Hedeflade 101,6 m²
 Loko tjenestevægt 56,0 t
 Adhæisionsvægt 56,0 t
 Vandforråd 6,0 t
 Kulforråd 2,5 t
 Max hastighed 30 km/t




Litra R nr 946

Persontogslokomotiv
 Bygget 1918, Wintherthur
 2 cylindre
 Heusinger styring
 Cylinderdiameter 570 mm
 Drivhjulsdiameter 1866 mm
 Kedeltryk 12 kg/cm²
 Overheder System Schmidt
 Hedeflade 158,2 m²
 Loko tjenestevægt 120,4 t
 Adhæisionsvægt 49,2 t
 Vandforråd 22,0 t
 Kulforråd 5,0 t
 Max hastighed 100 km/t





Litra R nr 961

Persontogslokomotiv
 Bygget 1924, Frichs
 3 cylindre
 Cylinderdiameter 470 mm
 Drivhjulsdiameter 1866 mm
 Løbehjulsdiameter 1054 mm
 Kedeltryk 12 kg/cm²
 Hedeflade 158,2 m²
 Loko tjenestevægt 124,4 t
 Adhæisionsvægt 51,0 t
 Vandforråd 21/22 t
 Kulforråd 6,5 t
 Max hastighed 100 km/t




Litra S nr 730

Persontogslokomotiv
 Bygget 1927, Frichs
 3 cylindre
 Heusinger styring
 Cylinderdiameter 430 mm
 Drivhjulsdiameter 1730 mm
 Kedeltryk 12 kg/cm²
 Overheder System Schmidt
 Hedeflade 118,2 m²
 Loko tjenestevægt 98,6 t
 Adhæisionsvægt 50,7 t
 Vandforråd 10,0 t
 Kulforråd 4,0 t
 Max hastighed 90 km/t




Litra A nr 158

Personvognslokomotiv
 Bygget 1888, Hartmann
 2 udv cylindre
 Cylinderdiameter 406 mm
 Drivhjulsdiameter 1690/1730 mm
 Løbehjulsdiameter 796 mm
 Kedeltryk 12 kg/cm²
 Hedeflade 60,5 m²
 Loko tjenestevægt 56,8 t
 Adhæensionsvægt 20,0 t
 Vandforråd 10 m³
 Kulforråd 3,5 t
 Max hastighed 100 km/t




Litra C nr 717

Persontogslokomotiv
 Bygget 1909, Schwartzkopff
 Indv cylindre
 Heusingers styring
 Cylinderdiameter 430 mm
 Drivhjulsdiameter 1866 mm
 Kedeltryk 12 kg/cm²
 Hedeflade 97,5 m²
 Loko tjenestevægt 70,0 t
 Adhæensionsvægt 26,0 t
 Vandforråd 11,0 t
 Kulforråd 3,5 t
 Max hastighed 100 km/t




Litra D nr 826

Godstogslokomotiv
 Henschel
 2 cylindre
 Heusinger styring
 Cylinderdiameter 460 mm
 Drivhjulsdiameter 1404 mm
 Kedeltryk 12 kg/cm²
 Hedeflade 78,7 m²
 Loko tjenestevægt 75,3 t
 Adhæensionsvægt 38,8 t
 Vandforråd 11,0 t
 Kulforråd 3,5 t
 Max hastighed 60 km/t




Litra D nr 871

Godstogslokomotiv
 Bygget 1920, Baldwin
 2 cylindre
 Heusinger styring
 Cylinderdiameter 460 mm
 Drivhjulsdiameter 1404 mm
 Kedeltryk 12 kg/cm²
 Hedeflade 85,3 m²
 Loko tjenestevægt 72,0 t
 Adhæensionsvægt 36,4 t
 Vandforråd 11,0 t
 Kulforråd 3,5 t
 Max hastighed 60 km/t




Litra E nr 979

Persontogslokomotiv
 Bygget 1943, Frichs
 4 cylindre (2 højtryk + 2 lavtryk)
 Heusinger styring
 Cylinderdiameter HT: 430 mm
 LT: 630 mm
 Drivhjulsdiameter 1896 mm
 Kedeltryk 13 kg/cm²
 Hedeflade 184,7 m²
 Loko tjenestevægt 143,6 t
 Adhæisionsvægt 54 t
 Vandforråd 25,0 t
 Kulforråd 6,5 t
 Max hastighed 100 km/t




Litra F nr 488

Rangerlokomotiv
 Bygget 1900, Breda
 2 cylindre
 Trick styring
 Cylinderdiameter 406 mm
 Drivhjulsdiameter 1252 mm
 Kedeltryk 12 kg/cm²
 Hedeflade 56,7 m²
 Loko tjenestevægt 37,0 t
 Adhæisionsvægt 37,0 t
 Vandforråd 3,5 t
 Kulforråd 1,5 t
 Max hastighed 50 km/t



Litra G nr 625

Godstogslokomotiv
 Bygget 1899, Breda
 Udv cylindre og styring
 Trick styring
 Cylinderdiameter 406 mm
 Drivhjulsdiameter 1384 mm
 Kedeltryk 10 kg/cm²
 Hedeflade 82,1 m²
 Loko tjenestevægt 53,5 t
 Adhæisionsvægt 32,3 t
 Vandforråd 7,0 t
 Kulforråd 3,5 t
 Max hastighed 50 km/t



Litra H nr 786

Godstogslokomotiv
 Bygget 1941, Frichs
 3 cylindre
 Heusinger styring
 Cylinderdiameter 470 mm
 Drivhjulsdiameter 1404 mm
 Kedeltryk 12 kg/cm²
 Overheder System Schmidt
 Hedeflade 161,0 m²
 Loko tjenestevægt 138,3 t
 Adhæisionsvægt 68,0 t
 Vandforråd 27,0 t
 Kulforråd 8,0 t
 Max hastighed 80 km/t